

重庆市万盛经开区管委会 关于印发万盛经开区分散式饮用水水源地 保护范围划定方案的通知

万盛经开发〔2024〕3号

各镇人民政府，各街道办事处，管委会各部门，区属国有重点企业，驻经开区有关单位：

现将《万盛经开区分散式饮用水水源地保护范围划定方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

万盛经开区管委会

2024年4月2日

（此件公开发布）

万盛经开区分散式饮用水水源地保护范围划定方案

序号	饮用水水源地名称	水源管理单位	水源类型	水源规模	供水范围	取水口经纬度	划定保护范围	服务规模(人)	备注
1	黑山镇北门村罗家庆供水站石笋社水源地	黑山镇北门村	湖库型	分散式饮用水源地	罗家庆村民小组	107.028544; 28.940611	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	50	
2	黑山镇鱼子村万家山供水站万家山社水源地	黑山镇鱼子村	湖库型	分散式饮用水源地	万家山、白水、龙塘溪村民小组	106.996816; 28.940964	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	88	
3	黑山镇鱼子村中学社鱼子供水站水源地	黑山镇鱼子村	湖库型	分散式饮用水源地	中学、龙中村民小组	106.987458; 28.937441	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	100	
4	黑山镇南门村落函社落函供水站水源地	黑山镇南门村	湖库型	分散式饮用水源地	罗家湾、吴家湾村民小组	106.981701; 28.895890	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	110	
5	黑山镇天星村铁炉社风岩沟供水站水源地	黑山镇天星村	湖库型	分散式饮用水源地	铁炉、联合、天河村民小组	106.960175; 28.905171	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	100	
6	黑山镇天星村田坝供水站水源地	黑山镇天星村	湖库型	分散式饮用水源地	田坝村民小组	106.970334; 28.918121	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过	80	



万盛经开区管委会规范性文件

序号	饮用水水源地名 称	水源管理 单位	水源类型	水源规模	供水范围	取水口经纬度	划定保护范围	服务规模 (人)	备注
							集雨范围		
7	石林镇石鼓村水 帘洞水源地	石林镇 人民政府	地下水型	分散式饮 用水源地	砖房片区	106.914061; 28.864788	取水口周围 30 米范围	42	
8	石林镇茶园村庆 上水源地	石林镇 人民政府	地下水型	分散式饮 用水源地	茶园榜上片区	106.929286; 28.820506	取水口周围 30 米范围	400	
9	石林镇农林村湾 里水源地	石林镇 人民政府	地下水型	分散式饮 用水源地	红关庆片区	106.945474; 28.877738	取水口周围 30 米范围	47	
10	石林镇石鼓村水 洞子水源地	石林镇 人民政府	地下水型	分散式饮 用水源地	毛家湾及天地 岗片区	106.922556; 28.838483	取水口周围 30 米范围	30	
11	石林镇两河村九 子沟水源地	石林镇 人民政府	地下水型	分散式饮 用水源地	桑树坪片区	106.907370; 28.888464	取水口周围 30 米范围	262	
12	石林镇农林村独 树嘴水源地	石林镇 人民政府	地下水型	分散式饮 用水源地	龙背社片区	106.936172; 28.882274	取水口周围 30 米范围	56	
13	石林镇星台村生 基湾水源地	石林镇 人民政府	地下水型	分散式饮 用水源地	朱水井片区	106.885868; 28.860018	取水口周围 30 米范围	80	
14	石林镇星台村田 儿湾水源地	石林镇 人民政府	地下水型	分散式饮 用水源地	红星社及村办 公室周边	106.889147; 28.861387	取水口周围 30 米范围	340	



万盛经开区管委会规范性文件

序号	饮用水水源地名称	水源管理单位	水源类型	水源规模	供水范围	取水口经纬度	划定保护范围	服务规模(人)	备注
15	石林镇农林村龙洞湾水源地	石林镇人民政府	地下水型	分散式饮用水源地	农林村花果山片区	106.929067; 28.887443	取水口周围 30 米范围	33	
16	金鸡沟流域四坪水源地	南桐镇沙坝村	湖库型	分散式饮用水源地	沙坝村四坪社	106.838204; 28.887478	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	158	
17	刘家河流域丰岩水源地	南桐镇沙坝村	湖库型	分散式饮用水源地	沙坝村大坪、丰岩社	106.882043; 28.886591	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	98	
18	刘家河水流域榜上水源地	南桐镇岩门村	湖库型	分散式饮用水源地	岩门社、榜上社	106.897133; 28.905598	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	75	
19	刘家河水源地花子湾水源地	南桐镇岩门村	湖库型	分散式饮用水源地	花子湾社	106.894385; 28.891666	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	56	
20	刘家河水流域茶山水源地	南桐镇岩门村	湖库型	分散式饮用水源地	茶山社	106.910516; 28.90172	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	72	
21	刘家河水流域前进水源地	南桐镇岩门村	湖库型	分散式饮用水源地	前进社	106.901684; 28.891098	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	92	



万盛经开区管委会规范性文件

序号	饮用水水源地名称	水源管理单位	水源类型	水源规模	供水范围	取水口经纬度	划定保护范围	服务规模(人)	备注
22	刘家河水流域大湾水源地	南桐镇岩门村	湖库型	分散式饮用水源地	马鞍山社、大湾社	106.890869; 28.885862	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	230	
23	刘家河水流域榭栗坡水源地	南桐镇岩门村	湖库型	分散式饮用水源地	榭栗坡社	106.879273; 28.905628	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	157	
24	刘家河水流域胜利垭水源地	南桐镇石桥村	河流型	分散式饮用水源地	胜利垭社	106.889329; 28.915626	取水口上游 1000 米, 下游 100 米, 两岸纵深 50 米, 但不超过集雨范围	89	
25	孝子河水源地砖房水源地	南桐镇南桐村	湖库型	分散式饮用水源地	砖房社	106.896658; 28.943420	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	32	
26	孝子河水源地蒋家山水源地	南桐镇南桐村	湖库型	分散式饮用水源地	蒋家山社	106.895352; 28.937250	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	68	
27	黑豆坪山泉	万东镇五里村	湖库型	分散式饮用水源地	上房	106.905000; 28.908056	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	10	
28	唐家湾山泉水	万东镇新田村	湖库型	分散式饮用水源地	韩家湾组	106.950556; 28.993611	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	10	



万盛经开区管委会规范性文件

序号	饮用水水源地名称	水源管理单位	水源类型	水源规模	供水范围	取水口经纬度	划定保护范围	服务规模(人)	备注
29	八面山山泉水	万东镇柏树林社	湖库型	分散式饮用水源地	柏树林	106.898611; 28.938611	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	123	
30	八面山山泉水	万东镇柏树林社	湖库型	分散式饮用水源地	柏树林	106.900556; 28.938889	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	45	
31	八面山山泉水	万东镇杨家堡社	湖库型	分散式饮用水源地	杨家堡	106.909444; 28.938333	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	28	
32	八面山山泉水	万东镇杨家堡社	湖库型	分散式饮用水源地	杨家堡	106.903611; 28.942500	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	38	
33	八面山山泉水	万东镇杨家堡社	湖库型	分散式饮用水源地	杨家堡	106.905556; 28.941944	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	42	
34	八面山山泉水	万东镇杨家堡社	湖库型	分散式饮用水源地	杨家堡	106.908056; 28.942500	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	30	
35	八面山山泉水	万东镇杨家堡社	湖库型	分散式饮用水源地	杨家堡	106.908611; 28.942778	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	25	



万盛经开区管委会规范性文件

序号	饮用水水源地名称	水源管理单位	水源类型	水源规模	供水范围	取水口经纬度	划定保护范围	服务规模(人)	备注
36	八面山山泉水	万东镇大坪社	湖库型	分散式饮用水源地	大坪	106.911389; 28.936667	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	12	
37	八面山山泉水	万东镇大坪社	湖库型	分散式饮用水源地	大坪	106.908611; 28.935833	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	33	
38	八面山山泉水	万东镇大坪社	湖库型	分散式饮用水源地	大坪	106.909722; 28.933611	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	22	
39	八面山山泉水	万东镇大坪社	湖库型	分散式饮用水源地	大坪	106.909167; 28.931667	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	23	
40	桃子坪水池	青年镇板辽村	地下水型	分散式饮用水源地	青年镇板辽村桃子坪	106.873611; 28.860833	取水口周围 30 米范围	30	
41	关坝镇凉风村鱼塘社黄永健处溪沟	关坝镇凉风村	地下水型	分散式饮用水源地	凉风村鱼塘社、堰消井、芝麻土	106.859000; 28.806590	取水口周围 30 米范围	500	
42	马家沟	关坝镇兴隆村	地下水型	分散式饮用水源地	兴隆村年丰社	106.837778; 28.802851	取水口周围 30 米范围	500	



万盛经开区管委会规范性文件

序号	饮用水源地名称	水源管理单位	水源类型	水源规模	供水范围	取水口经纬度	划定保护范围	服务规模(人)	备注
43	木耳厂倒流水	关坝镇 兴隆村	地下水型	分散式饮用水源地	兴隆村木耳厂、 兴隆湾	106.861780; 28.794295	取水口周围 30 米范围	200	
44	九锅箐太白听涛处水源	关坝镇 兴隆村	地下水型	分散式饮用水源地	兴隆村三合社	106.865052; 28.792905	取水口周围 30 米范围	淡季 60 人, 旺季 700 人	
45	凉风村鱼塘社流水洞水源	关坝镇 凉风村	地下水型	分散式饮用水源地	凉风村鱼塘、蜂 蜜田、堰消井、 芝麻土	106.864262; 28.814341	取水口周围 30 米范围	300	
46	堰消井山坪塘水源	关坝镇 凉风村	地下水型	分散式饮用水源地	凉风村堰消井	106.851471; 28.812300	取水口周围 30 米范围	100	
47	田坝村炉堂社水池水源	关坝镇 田坝村	地下水型	分散式饮用水源地	田坝村炉堂社	106.839447; 28.769603	取水口周围 30 米范围	232	
48	田坝村田湾供水水池水源	关坝镇 田坝村	地下水型	分散式饮用水源地	田坝村田湾	106.836352; 28.777137	取水口周围 30 米范围	50	
49	双坝村新房子 20 方供水池水源	关坝镇 双坝村	地下水型	分散式饮用水源地	双坝村新房子	106.798103; 28.842844	取水口周围 30 米范围	141	
50	木耳厂	关坝镇 年丰社	地下水型	分散式饮用水源地	年丰社片区	106.851471; 28.812300	取水口周围 30 米范围	500	



万盛经开区管委会规范性文件

序号	饮用水源地名称	水源管理单位	水源类型	水源规模	供水范围	取水口经纬度	划定保护范围	服务规模(人)	备注
51	窑子湾山坪塘	金桥镇 马头桥村	湖库型	分散式饮用水源地	马头桥村团山堡	106.91236; 29.062411	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	50	
52	沙坪山坪塘	金桥镇 马头桥村	湖库型	分散式饮用水源地	马头桥村沙坝	106.887109; 29.035073	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	20	
53	大水渠地下水	金桥镇 马头桥村	地下水型	分散式饮用水源地	马头桥村胜利社	106.900584; 29.044372	取水口周围 30 米范围	160	
54	烂田湾山坪塘	金桥镇 马头桥村	湖库型	分散式饮用水源地	马头桥村前丰社	106.885402; 29.035317	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	120	
55	大湾沟山坪塘	金桥镇 马头桥村	湖库型	分散式饮用水源地	新木村光明	106.890015; 29.038491	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	65	
56	青堰塘(青年塘)	金桥镇 金堰村	湖库型	分散式饮用水源地	金堰村小竹	106.901634; 29.076554	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	300	
57	果园古坟岗	丛林镇 海孔村	湖库型	分散式饮用水源地	丛林镇海孔村	107.009468; 29.009761	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	200	



万盛经开区管委会规范性文件

序号	饮用水水源地名称	水源管理单位	水源类型	水源规模	供水范围	取水口经纬度	划定保护范围	服务规模(人)	备注
58	田湾穿洞	丛林镇永胜村	湖库型	分散式饮用水源地	丛林镇永胜村	106.948870; 29.003460	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	100	
59	水井湾卡纸	丛林镇绿水村	湖库型	分散式饮用水源地	丛林镇绿水村	106.966554; 29.015244	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	180	
60	果园筲箕湾	丛林镇海孔村	湖库型	分散式饮用水源地	丛林镇海孔村	106.992507; 29.017529	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	200	
61	一碗水新房子	丛林镇永胜村	湖库型	分散式饮用水源地	丛林镇永胜村	106.952654; 29.002060	取水口半径 200 米范围的区域, 但不超过集雨范围	100	